

Przeгляд produktów

Niezawodne rozwiązania dla różnych zastosowań




Palety plastikowe

Szeroka gama naszych produktów dla efektywnej logistyki palet

NP Seria palet

Solidność i możliwość gniazdowania

- Solidna, niezwykle trwała konstrukcja
 - Duża oszczędność miejsca po ułożeniu pustych palet w stos
 - Łatwe, niewymagające wysiłku zdejmowanie pustych palet ze stosu
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne
 - Profile wzmacniające
 - Punkty antypoślizgowe
 - Korki antypoślizgowe (na spodzie)



NP1
1200 × 800 × 146 mm
Standardowe kolory: ■

SL Seria palet

Lekka lecz wytrzymała

- Jednolity odlew
 - Trzypłozowa paleta o niskiej wadze
 - Mała wysokość – tylko 120 mm
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne



SL1
1200 × 800 × 120 mm
Standardowe kolory: ■

D Seria palet

Od małych do dużych obciążeń


- Znakomity stosunek ceny do wydajności
 - Szeroki wybór opcji
 - D2: Doskonała alternatywa dla palety „Düsseldorf”
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne
 - Profile wzmacniające
 - Trzpienie antypoślizgowe



D2
800 × 600 × 160 mm
Standardowe kolory: ■



D1
1200 × 800 × 150 mm
Standardowe kolory: ■



D3/D3-5
1200 × 1000 × 150 mm
Standardowe kolory: ■

CS Seria palet

Do wszechstronnych zastosowań w wielu branżach

- Idealne do produktów paczkowanych, opakowań tekturowych i innych zapakowanych produktów
 - Połączenie wielu sprawdzonych funkcji
 - Dostępne różne warianty
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne
 - Profile wzmacniające
 - Zamknięte płozy



CS1
1200 × 800 × 150 mm
Standardowe kolory: ■




CS3
1200 × 1000 × 150 mm
Standardowe kolory: ■

H Seria palet

Wyznacznik higieny

- Paleta higieniczna Nr 1 w Europie
 - Standard w branży mięsnej od ponad 20 lat
 - EURO H1: jedyna paleta zgodna ze standardami wymiany
 - Wersja w kolorze czarnym: z otwartymi płozami. Idealna do średnich obciążeń poza branżą spożywczą
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne



H2
800 × 600 × 160 mm
Standardowe kolory: ■



EURO H1
z rantem wewnętrznym
1200 × 800 × 160 mm
Standardowe kolory: ■



H1
1200 × 800 × 160 mm
Standardowe kolory: ■ ■



H3
1200 × 1000 × 160 mm
Standardowe kolory: ■ ■ ■

CR Seria palet

Maksymalna wydajność w najwyższej jakości

- Najlepiej sprzedająca się paleta z technologią RFID
 - Najwyższa jakość do wielu zastosowań
 - Idealna do regałów wysokiego składowania i automatycznych procesów logistycznych
- Opcje:
- Ranty zewnętrzne
 - Profile wzmacniające



CR2
800 × 600 × 160 mm
Standardowe kolory: ■



CR1
1200 × 800 × 160 mm
Standardowe kolory: ■ ■ ■



CR3/CR3-5
1200 × 1000 × 160 mm
Standardowe kolory: ■ ■ ■



CR4/CR4-5
48 × 40 × 5,9"
(1219 × 1016 × 150 mm)
Standardowe kolory: ■ ■ ■

Palgrip Palety z tworzyw sztucznych Craemer dostępne są z powłoką antypoślizgową Palgrip® na powierzchni odkiadającej oraz / lub na płozach (opcjonalnie lub w standardzie).



Zintegrowane transpondery RFID (UHF, HF) sprawiają, że palety firmy Craemer są nie tylko nośnikami ładunku, lecz także informacją, co niezwykle usprawnia funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.



Dzięki domieszcze zmodyfikowanych tworzyw sztucznych palety ESD firmy Craemer zapewniają niezawodną ochronę i w optymalny sposób uzupełniają pojemniki przewodzące.

TC Seria palet

Wzorec na rynku palet zamkniętych

- Całkowicie zamknięta – odporna na duże naprężenia
- Opatentowana geometria w miejscach spawów
- Paleta higieniczna do dużych obciążeń
- Kompatybilna z innymi paletami zamkniętymi

- Opcje: - Ranty zewnętrzne
- Profile wzmacniające



TC1
1200 × 800 × 160 mm
Standardowe kolory: ■■■■



TC1 Palgrip®
1200 × 800 × 160 mm
Standardowe kolory: ■■■■



TC3/TC3-5
1200 × 1000 × 160 mm
Standardowe kolory: ■■■■




TC3/TC3-5 Palgrip®
1200 × 1000 × 160 mm
Standardowe kolory: ■■■■

A Seria palet

Znakomite rozwiązanie w zautomatyzowanych procesach

- Idealna do logistyki wewnątrzzakładowej
- Kompatybilna ze starymi i nowymi systemami
- Identyczne wymiary jak paleta drewniana EPAL®

- Opcje: - Ranty zewnętrzne
- Profile wzmacniające
- Korki antypoślizgowe (na spodzie)




A1
1200 × 800 × 150 mm
Standardowe kolory: ■■■■

L Seria palet

Optymalna paleta logistyczna z tworzywa sztucznego

- Idealna do logistyki wewnątrzzakładowej
- Kompatybilna ze starymi i nowymi systemami
- EURO L1®: Identyczne wymiary jak paleta drewniana EPAL

- Opcje: - Ranty zewnętrzne
- Profile wzmacniające



EURO L1®
1200 × 800 × 150 mm
Standardowe kolory: ■■■■



L3®
1200 × 1000 × 160 mm
Standardowe kolory: ■■■■

Pokrywy paletowe

Możliwość układania w stosie i precyzyjne dopasowanie

- Nadają się do użytku z większością popularnych pojemników wielokrotnego użytku
- Chronią ładunek i zapobiegają uszkodzeniom
- Wersje ESD chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi

- Opcje:



Pokrywa do palet
800 × 600 mm
uniwersalna
Standardowe kolory: ■■■■



Pokrywa do palet
800 × 600 mm
do palet CR2
Standardowe kolory: ■■■■



Pokrywa do palet
800 × 600 mm
do palet D2
Standardowe kolory: ■■■■



Pokrywa do palet
1200 × 800 mm
Standardowe kolory: ■■■■



Pokrywa do palet
1200 × 1000 mm
Standardowe kolory: ■■■■

Nadstawka paletowa

Łatwe w obsłudze, rozkładane rozwiązanie

- Wykonane w 100% z PE, żadnych dodatkowych materiałów (np. metalu)
- Elastyczność objętości, można dostosować do objętości transportowej ładunku
- Lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej (dwu-, trzykrotne sztaplowanie)

- Opcje: - Ranty zewnętrzne



CC1
1220 × 815 × 300 mm
Standardowe kolory: ■■■■

*W zależności od typu i wersji, palety Craemer dostępne są z różnymi wariantami rantów zabezpieczających, z zabezpieczonymi przed korozją profilami wzmacniającymi czy z zamkniętymi płozami lub powłoką antypoślizgową.

Standardowe kolory:

- Jasnoszary
- Bazałtowy
- Ciemnoszary
- Czarny
- Biały
- Jasnoniebieski
- Ceglasty



Palety Craemer występują również w wersjach przeznaczonych dla branży spożywczej.

Nośniki do ładunków wielkogabarytowych

Duża objętość i wytrzymałość

Skrzyniopaleta

CB skrzyniopaleta

Duża objętość. Wytrzymałość.
Bezpośredni kontakt z żywnością.

- Jednoczęściowy odlew
- Trwałe i ekonomiczne
- Idealnie dostosowane do codziennych prac manipulacyjnych w różnych branżach
- Pokrywa: Ochrona ładunku, minimalne ryzyko uszkodzenia przewożonego towaru. Zabezpieczenie przywierania pokrywy do skrzyni poprzez zatrzaski.
- Skrzyniopalety w formacie euro i o wymiarach przemysłowych na potrzeby procesów logistycznych związanych z produkcją, magazynowaniem i utylizacją akumulatorów oraz baterii litowych (homologacja ONZ)



CB1 470 I
1200 × 800 × 740 mm
Standardowe kolory:



CB3 610 I
1200 × 1000 × 740 mm
Standardowe kolory:



CB3 High ~1000 I
na płozach
1200 × 1000 × 1140 mm
Standardowe kolory:



CB3 High ~1000 I
na stopach
1200 × 1000 × 1140 mm
Standardowe kolory:



CB1 470 I
do produktów
niebezpiecznych; z pasami
mocującymi i pokrywą
UN-4H2
1200 × 800 × 765 mm



CB3 610 I
do produktów
niebezpiecznych; z pasami
mocującymi i pokrywą
UN-4H2
1200 × 1000 × 765 mm



Pokrywa CB1
1236 × 836 mm
Standardowe kolory:



Pokrywa CB3
1237 × 1036 mm
Standardowe kolory:



SB skrzyniopaleta

Niezwykle wytrzymała

- Formowane wtryskowo jako jednolity odlew na 3 płozach lub 9 stopach oraz z pełnymi lub perforowanymi ściankami
- Zwiększona wytrzymałość dzięki grubym ściankom/dnom i monolitycznym płozom/stopom
- System sztaplowania kompatybilny z większością skrzyniopalet występujących na rynku
- Pokrywa chroni ładunek i zapobiega uszkodzeniom produktów. Pewne zamocowanie zatrzaskowe




SB3 610 I
na płozach,
ścianki pełne
1200 × 1000 × 790 mm
Standardowe kolory:



SB3 610 I
na płozach,
ścianki perforowane
1200 × 1000 × 790 mm
Standardowe kolory:



SB3 610 I
na stopach,
ścianki pełne
1200 × 1000 × 790 mm
Standardowe kolory:



SB3 610 I
na stopach,
ścianki perforowane
1200 × 1000 × 790 mm
Standardowe kolory:



Pokrywa SB3
1221 × 1019 mm
Standardowe kolory:



HB skrzyniopaleta

Higieniczne i niezwykle wytrzymałe

- Pierwsza i jedyna taka całkowicie zamknięta skrzyniopaleta
- Bezszczelinowa i bezżebrowa konstrukcja, spawane płozy i zaokrąglony kształt eliminują wszelkie powierzchnie, na których mogłyby rozwijać się bakterie
- Maksymalna odporność na uderzenia i pęknięcia
- System sztaplowania kompatybilny z większością skrzyniopalet występujących na rynku
- Pokrywa chroni ładunek i zapobiega uszkodzeniom produktów. Pewne zamocowanie zatrzaskowe



HB3 620 I
1200 × 1000 × 790 mm
Standardowe kolory:



Pokrywa HB3
1221 × 1019 mm
Standardowe kolory:



Skrzyniopaleta

KUBO

Do ciężkich przypadków

- Kompatybilność pod względem wymiarów zewnętrznych z koszami siatkowymi typu Gitterbox a zarazem możliwość stosowania w dotychczasowych systemach
- Łatwy załadunek i wyjmowanie produktów dzięki dużym i uchylnym drzwiom dostępowym w przedniej części dłuższej ścianki
- Możliwość sztaplowania i niezwykła stabilność
- Łatwe czyszczenie, pełna odporność na korozję, uniwersalność oraz możliwość wynajmu i naprawiania



KUBO 610 I
1240 × 835 × 973 mm
Standardowe kolory: ■

Pojemniki gniazdowe

Wielkogabarytowe pojemniki gniazdowe

210–400 l

- Idealne do magazynowania i transportu
- Gniazdowane, do użytku z wózkami widłowymi i paletowymi
- Gładkie ściany – łatwe czyszczenie



Kontener 210 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa, wózek
790 × 605 × 685 mm
Standardowe kolory: □



Kontener obrotowo-sztaplowany 300 l
1200 × 780 × 630 mm
Standardowe kolory: ■



Kontener 400 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa, wózek
945 × 725 × 830 mm
Standardowe kolory: □



Pojemniki uniwersalne

210–400 l

- Przeznaczone do różnych zastosowań
- Ułatwienie bezpiecznego i czystego transportu towarów



Kontener uniwersalny / Pojemnik na materiały sypkie 210 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa nakładana lub pokrywa z zawiasami
790 × 605 × 685 mm
z pokrywą 775 mm
Standardowe kolory: ■ ■



Kontener uniwersalny / Pojemnik na materiały sypkie 210 l 400 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa nakładana lub pokrywa z zawiasami
945 × 725 × 830 mm
z pokrywą 930 mm
Standardowe kolory: ■ ■

Pojemniki z tworzywa sztucznego

Pierwszorzędna jakość do różnych zastosowań

Skrzynki transportowe i magazynowe

25–80 l

- Niezawodność i bezpieczeństwo higieniczne
- Niezwykle wszechstronne zastosowanie
- Trwałość i odporność na obciążenia



Skrzynka sztaplowana 25 l
475 × 340 × 220 mm
Standardowe kolory: □



Skrzynka sztaplowana 55 l
750 × 445 × 200 mm
Standardowe kolory: □



Skrzynka transportowa 40 l
730 × 480 × 180 mm
Standardowe kolory: □



Skrzynka transportowa 80 l
760 × 500 × 320 mm
Standardowe kolory: □



Pojemniki okrągłe

20–200 l

- Optymalne tam gdzie miesza się różne składniki, magazynuje czy transportuje
- Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Trwała, solidna jakość



Pojemnik okrągły 40 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa, wózek
Ø 420 × 445 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły 50 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa, wózek
Ø 420 × 540 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły 75 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa lub pokrywa
szczelna, wózek
Ø 515 × 530 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły 110 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa lub pokrywa
szczelna, wózek
Ø 515 × 733 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły 200 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa, wózek
Ø 730 × 670 mm
Standardowe kolory: □



Wiadro 20 l
Ø 380 × 280 mm
Standardowe kolory: □



Wiadro 30 l
Ø 380 × 420 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły (kadź) 65 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa
Ø 590 × 330 mm
Standardowe kolory: □



Pojemnik okrągły (kadź) 85 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa
Ø 628 × 385 mm
Standardowe kolory: □



Zlewozmywaki i wanny

100 l

- Idealne do wielu zastosowań, np. jako przenośna wanna do płukania lub wanna masarska
- Dostępne z otworem spustowym lub bez



Zlewozmywak 100 l
z otworem
odpływowym i korkiem
Akcesoria dodatkowe:
stelaż zwykły lub
ścienny
980 × 550 × 310 mm
Standardowe kolory: □



Wanna 100 l
Akcesoria dodatkowe:
stelaż zwykły lub ścienny
980 × 550 × 310 mm
Standardowe kolory: □



Kontenery

125 l

- Idealne do magazynowania i transportu
- Gładkie ściany – łatwe czyszczenie



Kontener 125 l
Akcesoria dodatkowe:
pokrywa
505 × 505 × 715 mm
Standardowe kolory: □



Skrzynki obrotowo-sztaplowane / Skrzynki na ryby

10–50 kg / 15–75 l

- Długa żywotność, wysoka jakość wykonania
- Wysoka odporność na pęknięcia i obicia
- Gniazdowalne i sztaplowalne, redukcja powierzchni składowania pustych skrzynek



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na filety 10 kg / 15 l
600 × 400 × 125 mm
Standardowe kolory: ■



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na filety 15 kg / 20 l
600 × 400 × 150 mm
Standardowe kolory: ■



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 30 kg / 32 l
Akcesoria dodatkowe: pokrywa
600 × 400 × 225 mm
Standardowe kolory: ■■



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 20 kg / 35 l
800 × 450 × 190 mm
Standardowe kolory: ■□



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby EURO 25 kg / 40 l
Akcesoria dodatkowe: pokrywa
800 × 400 × 225 mm
Standardowe kolory: ■□



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 40 kg / 60 l
800 × 450 × 270 mm
Standardowe kolory: ■□



Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 50 kg / 75 l
890 × 560 × 235 mm
Standardowe kolory: ■□



Skrzynka Craebox 50 kg / 70 l
813 × 483 × 220 mm
Standardowe kolory: □

Pojemniki dla branży budowlanej

20–200 l

- Przeznaczone do różnych zastosowań
- Wysoka jakość dzięki grubym ściankom
- Certyfikowane przez TÜV (pojemniki FMK i D-SMK)



Wiadro 20 l
Ø 380 × 280 mm
Standardowe kolory: ■



Wiadro 30 l
Ø 380 × 420 mm
Standardowe kolory: ■



Pojemnik okrągły na zaprawę 90 l
Akcesoria dodatkowe: wózek
Ø 628 × 385 mm
Standardowe kolory: ■



Pojemnik okrągły na zaprawę (D-SMK) 90 l
opieczony ramą
Akcesoria dodatkowe: wózek
Ø 628 × 385 mm
Standardowe kolory: ■




Pojemnik na zaprawę FMK 200 l
990 × 665 × 490 mm
Standardowe kolory: ■■

Pojemniki uniwersalne

45 l

- Przeznaczone do różnych zastosowań
- Ułatwienie bezpiecznego i czystego transportu towarów



Wanna uniwersalna 45 l
910 × 700 × 90 mm
Standardowe kolory: ■

Skrzynka do transportu żywego drobiu

90 l

- Zintegrowane drzwiczki na górnej stronie pokrywy
- Dobre właściwości wentylacyjne
- Możliwość sztaplowania



Skrzynka do transportu żywego drobiu 90 l
840 × 495 × 295 mm
Dostępność na zapytanie
Standardowe kolory: ■

Standardowe kolory:

- Jasnoszary
- Bazałtowy
- Czarny
- Niebieski
- Niebieski
- Biały
- Czerwony
- Ceglasty
- Żółty



Powyższe produkty są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Pojemniki na odpady

Nasz asortyment produktów do zastosowania komunalnego i przemysłowego

MGBneo 120-360 l

- Optymalna, trwała konstrukcja
- Wyjątkowo ekonomiczny
- Koncepcja pojemnika efektywnie wykorzystującego zasoby

- Standardowe kolory: ■■■■



120 l



140 l



180 l



DIN EN 840



240 l



240 l Saloon Lid
Akcesoria: Ścianka
działowa



340 l / 360 l



340 l / 360 l Saloon Lid
Akcesoria: Ścianka
działowa



DIN EN 840

MGBneo⁴ 660-1100 l

- Przeznaczone do odpadów przemysłowych i wielkogabarytowych
- Pewne i łatwe napełnianie i opróżnianie

- Standardowe kolory: ■■■■



1200 l
na opakowania po
aerozolach
UN 1950



2400 l
na opakowania po
aerozolach
UN 1950



3400 l / 3600 l
Na odpady medyczne
UN 3291



7700 l
Na odpady medyczne
UN 3291



DIN EN 840

Pojemniki na odpady niebezpieczne 120-770 l

- Najwyższa jakość zapewniająca długi okres eksploatacji nawet przy intensywnym użytkowaniu
- Dwukołowe pojemniki na odpady MGBneo do utylizacji pustych lub częściowo opróżnionych puszek po aerozolach i pojemników z takimi puszkami (UN 1950)
- Dwu- i czteroślupowe pojemniki na odpady MGBneo do utylizacji odpadów medycznych (UN 3291)

- Standardowe kolory: ■■



660 l



770 l



1100 l



1100 l
Pokrywa w pokrywie



DIN EN 840
UN 1950
UN 3291

Uwaga: Skrót „MGB” jest standardowym europejskim terminem w branży odpadów używanym do opisania mobilnego pojemnika na kółkach przeznaczonego na odpady komunalne.

W zależności od typu pojemnika i wersji dostępne są liczne akcesoria, które umożliwiają dostosowanie pojemników do indywidualnych wymagań. Oprócz różnych otworów wrzutowych w pokrywie, systemów zamykania, tłoczeń i znakowania oferujemy też wygodną „pokrywą w pokrywie” do otwierania z obu stron.

MGBplus 120-240 l

- Wyjątkowo trwałe
- Odporne na wysokie naprężenia
- Wzmocnione fronty

Standardowe kolory:



120 l



140 l



180 l



240 l



DIN EN 840

MGB 60-80 l

- Idealne do segregacji różnych grup towarów w małych gospodarstwach domowych

Standardowe kolory:



60 l



80 l



DIN EN 840

DU 60-240 l

- Samocentrujące się podejmowanie pojemnika
- Szybkie i dokładne opróżnianie
- Trwałość dzięki wzmocnionym frontom

Standardowe kolory:



60 l



80 l



120 l



240 l



DIN 30760

Pojemniki blaszane 240-1100 l

- Przeznaczone do środków oleistych i gorących odpadów
- Idealne dla zakładów przemysłowych i warsztatów



MGB pojemnik blaszany
240 l



MGB pojemnik blaszany
1100 l



MGB pojemnik blaszany
1100 l

DIN EN 840
EN ISO 1461

Pojemniki blaszane 2500-7500/8000 l

- Zastosowanie przy dużej ilości odpadów
- Ekstremalnie trwałe



Pojemniki napelniane
od tyłu
2500 l, 3000 l, 5000 l, 7000 l
(Obrazy nie są skalowane)



Pojemniki napelniane
od przodu
2500 l, 4500 l, 6500 l
(Obrazy nie są skalowane)



Pojemniki napelniane
od przodu
2500 l, 5000 l, 7500/8000 l
(Obrazy nie są skalowane)

EN 12574
EN ISO 1461

Standardowe kolory:

- Antracyt
- Zielony
- Brązowy
- Niebieski
- Żółty
- Czerwony

Pojemnik z certyfikatem UN



Produkt wyróżniony znakiem jakości „GGAWB” niemieckiego stowarzyszenia producentów pojemników na odpady i surowce wtórne



Produkt posiada certyfikat „Błękitny Anioł” („Blauer Engel”) z uwagi na szczególne walory ekologiczne

Materiał

Wysoka jakość i zrównoważony rozwój

Craemer stawia na jakość i długotrwałość. Misją Firmy Craemer jest produkcja trwałych produktów wielokrotnego użytku. W tym celu wykorzystujemy wyłącznie najwyższej klasy wysokojakościowy materiał PE, który przed oddaniem do obróbki sprawdzany jest pod kątem wysokich standardów jakości.

Palety, skrzyniopalety, pojemniki z tworzywa sztucznego i duże pojemniki na odpady firmy Craemer produkowane są z pierwotnego granulatu PE. Tworzywo to charakteryzuje się dużą wytrzymałością na uderzenia i obicia, stabilnością oraz długą żywotnością. W przeciwieństwie do innych tworzyw sztucznych PE można stosować także w niskich, nawet ujemnych temperaturach, bez ryzyka pęknięcia. Granulat PE przekonuje do siebie dużą odpornością na kwasy, zasady i inne chemikalia.

Odbiór zużytych produktów

Wierzymy, że ekologiczne i przyszłościowe gospodarowanie naturalnymi zasobami jest naszym obowiązkiem. Z odpowiedzialnym podejściem do ochrony środowiska wiąże się również redukcja produktów, które ze względu na wiek/zastosowanie nie będą mogły być w pewnym momencie stosowane.

Co prawda w przypadku produktów firmy Craemer trwa to wyjątkowo długo (palety naszych klientów stosowane są przez 10 lat i dłużej), jednak nawet dla tych produktów nadejdzie dzień, w którym zostaną wysegregowane jako produkty zużyte. Proszę się do nas w tej kwestii zwrócić. Ponowne wprowadzenie w obieg tych wysokojakościowych materiałów pozytywnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.


Kolory i Znakowanie

Elastyczność w doborze koloru

Wasze produkty, Wasze kolory? Nie ma problemu. Nasze produkty są dostępne w wielu różnych kolorach standardowych i niestandardowych. W zależności od wielkości zamówienia wszystkie produkty firmy Craemer mogą zostać indywidualnie oznakowane napisami, logo lub numerowaniem. Umieszczenie znakowania ustalone jest indywidualnie.

Oferujemy następujące możliwości znakowania:

- Logo, napis lub bieżąca numeracja wykonana metodą gorącego stempla
- Wypukłodruk wykonany w procesie wtrysku



Logo wykonane metodą gorącego stempla



Napis wykonany metodą gorącego stempla

Gwarancja jakości

Własne urządzenia do testowania


W zakresie planowania i wdrażania kontroli produktów Craemer także stosuje własny know-how: nasze firmowe laboratoria zapewniają niemal wszystkie niezbędne w tym celu narzędzia kontroli. Przy pomocy tych narzędzi nasz wykwalifikowany zespół pilnuje, aby każdy produkt miał wszystkie wymagane cechy - zarówno podczas kontroli wprowadzania towarów, kontroli produktów oraz kontroli prototypów. Na potrzeby testów specjalnych i certyfikacji produktów ściśle współpracujemy z różnymi zewnętrznymi instytucjami badawczymi.

Aktywne kontrole produktów z tworzyw sztucznych

- Ogólny wygląd i wykonanie
- Próby na starzenie
- Próby momentu obrotowego
- Próby ciśnieniowe
- Próba zginania
- Próby wytrzymałości mechanicznej (badanie kulą, ostrym przedmiotem)
- Badanie wagi
- Badanie twardości
- Badanie odporności na czynniki klimatyczne
- Badanie miary / właściwości
- Badania praktyczne (na przenośniach rolkowych, wózkach widłowych i wózkach paletowych)
- Specjalne próby i badania różnego rodzaju
- Statyczne próby wytrzymałości
- Kontrole wzrokowe
- Próba rozciągliwości i wytrzymałości



Test opróżniania



Test upadku

Macie Państwo pytania – chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Kontakt

Niemcy

Craemer GmbH
Brockner Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Niemcy

Polska Zachodnia

Jacek Udziński
Tel.: +48 666 403 390
jacek.udzinski@craemer.com
www.craemer.com/pl

Przedstawicielstwo w Polsce



Polska Wschodnia

Arkadiusz Wissuwa
Tel.: +48 608 635 059
arkadiusz.wissuwa@craemer.com
www.craemer.com/pl

