




Frontumleerbehälter Stahlblech, mit Schiebedeckel

2.500 l



Sonderausstattung/Zubehör

Schwerlastlenkrollen

Kufen für alle Typen

Kunststoffdeckel

Technische Daten

Außenmaß L x B x H (mm) **A:** 2040 ±20 B: 1390 max. **C:** 1550 + 70 - 10

Material

Ausführung

Behälter entspricht: EN 12574, EN ISO 1461

Fahrwerk: Rad-Ø 200 / 250 mm, gummibereifte Räder,

2,5m3: 4 Lenkrollen, 2 Radstop, 4,5m3: 2 Lenkrollen m. Radstop, 2 Bockrollen

6,5m3: Standkufen

Aufnahme: Aufnahmetaschen

Mit 2" Ablaufstopfen

Vorrichtung für Vorhängeschloss

Schiebedeckel, Stahlblech alternativ Kunststoff

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

Beschriftung

auf dem Deckel, auf dem Rumpf









- ኳ Bei allen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfügige optische oder technische Änderungen bzw. Verbesserungen behalten wir uns vor
- *2 Sonderausstattung und Zubehör sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage