







200 l

200







Datos Técnicos		
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	990 x 665 x 490	
Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	910 x 585 x 480	
Peso(kg)	17.0	
Contenido (ltr)	200	
Material	PEAD	
Carga (kg)	Carga en carga útil 700 kg	Carga en sobrecarga -
Dimensión de apilado (mm)	Altura de apilado encajado 45 mm	altura de apilado superpuesto -

Características Opcional

Color: amarillo

Nervios macizos de desgaste protegen contra las rozaduras

Autorización del laboratorio alemán TÜV para 5 años

Símbolo GS de evidente seguridad

Transportable con grúa gracias a sus robustos asideros

Estabilidad dimensional a temperaturas entre -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta

+90°C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

A consulta

Marcado

Impresi'on de textos, logotipos y numeraciones a consulta seg'un cantidades. Posici'on a consulta.







^{*1} Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.